



Partner: ECONATURE

VERSUCH MIT DER PLOCHER-METHODE AN KARTOFFELN (Sorte: DELIKATESS)

* * *

Bei Marc BOSLE in CHARD.

Regelmäßige Einbringung von Kompost und Kalk. Seit über 25 Jahren biologischer Anbau; sehr guter Fruchtwechsel mit Luzerne. Hohes Vorkommen von Mikroorganismen; ausgezeichnete landwirtschaftliche Bedingungen. 1 unbehandelte Vergleichsfläche 1 PLOCHER-Bereich.

- 27 März 2007: Bodenbehandlung vor dem Setzen 300 I Wasser. plocher bodenaktivator–set 1-2-3 je150 g/ml/ha
- 10. Mai 2007: Blattdüngung vor der Knollenbildung. plocher pflanzen me: 150 ml/ha + plocher pflanzenvital f1: 150 g/ha.
- 13. Juni 2007: 2. Blattdüngung (mit der vorherigen identisch): plocher pflanzen me: 150 ml/ha + plocher pflanzenvital f1: 150 g/ha.

ERTRÄGE:

VERGLEICHSFLÄCHE: 34 t/ha

PLOCHER-Bereich: 39,5 t/ha => +5,5 t/ha.

das ist ein Mehrertrag von 16 %

Mit mehr Knollen von einem etwas größeren Durchmesser.

Auskünfte über die PLOCHER-Methode erteilt Frédéric ANDRES von ECONATURE. Tél. 0033 (0) 5 58 77 50 59.

Mit der finanziellen Unterstützung von:





