



**Kontrolle**

## Kunden in Südtirol

Ende Oktober 2014 mit **plocher kompost & mist** im Stall mit 5 g pro GVE angefangen, nach einem Monat sieht man schon an den Schaumblasen wie der Mist arbeitet. Im Stall konnte man schon weniger Amoniak feststellen.



**Mit PLOCHER, nach 1 Monat**

Bis die Kompostierung im Stall richtig anfängt dauert es in der Regel nur kurze Zeit.

Im Januar 2015 war kein Amoniakgeruch im Stall festzustellen und der Mist war schön homogen und abgeschlossen. Der Kunde brachte den Misthaufen dann zur Lagerung auf die Wiese.



**Mit PLOCHER, Misthaufen nach 7 Monaten**



**Kontrolle**



**PLOCHER:  
Nach 3 Behandlungen mit plocher humusboden**

Im Oktober 2014 waren in der Wiese offene Stellen sichtbar. Im Frühjahr 2015 haben wir mit plocher humusboden angefangen, bis Frühjahr 2016 drei Behandlungen. Wie man sehr gut erkennen kann, sind keine offenen Stellen im Boden sichtbar, fast keine Unkräuter mehr und das Gras wächst sehr dicht.


**PLOCHER-Produkte im Einsatz seit 2,5 Jahren: plocher kompost & mist, plocher flüssighumus und plocher bodenaktivator 1-2-3.**

Unten im Bild eine Kontrolle aufgenommen Frühjahr 2016

**Eine Wiese gleich oberhalb PLOCHER-Kunde.**



**Mit PLOCHER**



**Kontrolle**

Kontrolle: stark zu sehen der Wiesenkerbel im Hintergrund

Mit PLOCHER: kein Wiesenkerbel zu sehen sehr schönes dichtes Gras





**Kontrolle**

## Pferde

*Pferdemist nach einem Jahr Einsatz von plocher rotteförderung intensiv.*



**Mit PLOCHER**

Seit Januar 2013 arbeite ich jetzt mit den PLOCHER-Produkten in meinem Pferdestall und auf den Weiden. In den Pferdeboxen verwende ich Sägemehl und **plocher rotteförderung intensiv**, nach kurzer Zeit hat sich der Ammoniakgeruch deutlich reduziert, es werden nur die Pferdeäpfel aus den Boxen entfernt. Ich benötige einmal in der Woche 2 Schubkarren Sägemehl, vorher brauchte ich jeden Tag zwei. Die Boxen sind ganz leicht feucht und bräunlich in der Farbe und es ist kein Staub mehr.

Durch die Fütterung von **plocher pferdetopfit-freizeit** und **plochervital für pferde** ist mir aufgefallen, daß der Fellwechsel viel schneller und leichter geht. Das Fell glänzt immer, somit reduziert sich die Putzarbeit. Die Pferde fühlen sich wohl.

Mittlerweile sind es jetzt schon drei Jahre, dass ich das letzte mal einen Tierarzt rufen mußte !!! Das Fliegenband habe ich zu letzt vor zwei Jahren ausgewechselt und das elektrische Fliegenlicht habe ich überhaupt nicht mehr einschalten müssen.

-> Durch die gute Kompostierung, kein lästiger Geruch im Stall, bleiben auch die Fliegen aus !!!



**Frühjahr 2015**


**PLOCHER: 1 x Behandlung plocher humusboden**



**Frühjahr 2016**

**PLOCHER: Nach 3 Behandlungen plocher humusboden**

Durch den Einsatz von PLOCHER werden wirklich die Kosten reduziert z.B. Arztkosten, Übersaat, Dünger, viele Pflegemittel und sogar Strom .....



*Im November nach 2,5 Jahren Einsatz von PLOCHER-Güllezusatz und jährlich 2 x Behandlungen plocher bodenaktivator 1-2-3 (heute plocher humusboden) sieht man deutlich den Unterschied von den behandelten Flächen, jene sind noch grün.*

**Der Einsatz von PLOCHER lohnt sich !!!**





September 2015  
 Nach 2 Jahren Einsatz  
 von **PLOCHER-Güllezusatz und  
 plocher bodenaktivator 1-2-3  
 (heute plocher humusboden)**.  
 Die Weide hat einen dichten  
 Bewuchs und keine  
 Wiesenunkräuter.

**Probieren Sie es  
 selbst aus und Sie  
 werden sehen !!!**



**Hier wird Ihre Gülle zum  
 Flüssighumus !!!**

Seit 2013 **plocher gülle & jauche** hier im Einsatz, wie  
 man sehr gut erkennen kann, keine Schwimmschicht  
 alles voller Blasen.  
 Bereits nach 2 Jahren hat die Gülle eine grünliche  
 Farbe, ist homogen, kein ständiges rühren mehr und  
 stinkt nicht mehr  
 beim Ausbringen. Durch den Einsatz von  
**plocher gülle & jauche** wird Ihre Gülle  
 zu einem wertvollen Dünger für den Boden.



**Kontrolle, Juni 2013**



**Mit PLOCHER, Juni 2014**

Bei der Kontrolle wurde keine behandelte Gülle  
 ausgebracht, hingegen beim Mais mit PLOCHER  
 wurde behandelte Gülle und zusätzlich  
**plocher bodenaktivator 1-2-3 (heute plocher  
 humusboden)** ausgebracht.  
 Wie man sehr gut erkennen kann, ist der Mais  
 im Bild rechts viel dichter und auch größer.

Frühjahr 2016 bei der ersten Spatenprobe, bereits  
 einen Regenwurm. Unter der Gülle- schicht auch  
 Regenwurm Kot gut zu erkennen.





## Eine weitere Wiese !!!



Kontrolle, Herbst 2013



Mit PLOCHER, August 2014

Kunde arbeitet mit plocher gülle & jauche und seit Herbst 2013 mit **plocher bodenaktivator 1-2-3** (heute **plocher humusboden**). Kontrolle, Boden ist offen und Kunde hat großes Problem mit der "Gemeinen Risse" (im Bild nicht zu sehen). Wir haben 2013 die erste Behandlung mit **plocher bodenaktivator 1-2-3** je 300 g pro Hektar angefangen, anschließend jeweils zwei Behandlungen pro Jahr. Im August 2014 kann man sehr gut erkennen, dass die Grasnarbe jetzt geschlossen und die Gemeine Risse kaum vorhanden ist.



Mit PLOCHER, Mai 2015

Im Frühjahr 2015 wurde eine Übersaat durchgeführt und gleich danach eine Behandlung mit **plocher bodenaktivator 1-2-3** jeweils 300 g pro Hektar. Wir haben zwar ziemlich Löwenzahn, aber fast keine Gemeine Risse mehr. Weitere Behandlungen mit **plocher humusboden** folgen 2016 mit je 1 l pro

**Landwirte Achtung !!!**  
**Jahrzehnte mit chemischer Unkrautbekämpfung wie z.B. (Glyphosat).**  
**Was hat das Gebracht ?**  
**Natur ist unsere Zukunft !!!**

**Lass es nicht so weit kommen !!!**

**Wir haben die Lösung !!!**  
Sie haben Interesse für unsere Natur etwas zu tun, dabei noch Kosten zu sparen und Qualität zu ernten, rufen Sie uns ganz unverbindlich an.  
**Unser Team berät Sie gerne!**



**Geringer Aufwand, große Wirkung!!!**

**Mit besten Dank Euer Ansprechpartner für Italien**  
**Santer Helmuth**  
**Tel: 335 6740446**  
**[www.santerh.it](http://www.santerh.it)**